

# edt<sup>®</sup>



**Klimatizácie  
Tepelné čerpadlá  
VRF Systémy**

**Vzduch  
pod kontrolou**

[www.edt.sk](http://www.edt.sk)

# Sme experti na chladenie



Už viac ako 28 rokov prinášame firmám aj domácnostiam riešenia, na ktoré sa môžu spoľahnúť. Spoločnosť EDT, založená v roku 1997, sa od začiatku sústreďuje na poskytovanie profesionálnych a spoľahlivých služieb v oblasti klimatizácií a chladenia.

Našou filozofiou je ponúkať služby tak, aby ich klienti vnímali ako samozrejmosť – bez starostí a bez zbytočného riešenia detailov. Držíme sa prístupu, ktorý spája ľudskú odbornosť s najnovšími technológiami, aby ste mali vždy istotu, že vzduch vo vašom priestore je pod kontrolou – efektívne, precízne a komfortne.

## Partneri, ktorí už majú vzduch pod kontrolou



HEDIN *AUTOMOTIVE*



## Potrebujete riešenie na mieru?

Kontaktujte nás na [info@edt.sk](mailto:info@edt.sk) alebo si pozrite viac na našej webovej stránke [www.edt.sk](http://www.edt.sk)

S nami budete mať vzduch vždy pod kontrolou!

# Vzduch pod kontrolou v praxi

S viac než 28 rokmi skúseností a stovkami realizácií ročne prinášame spoľahlivé riešenia klimatizácií pre byty a domy. Navrhujeme riešenie na mieru, zabezpečíme rýchlu a precíznu inštaláciu, 5-ročnú záruku aj kompletný servis. Užite si dokonale čistý vzduch, komfort a pokoj v mysli – počas celého roka.


Dom v Rovinke




Byt v Bratislave



Kancelárie v Bratislave



Inštalácia VRF v Bratislave



# KLIMATIZÁCIE PRE BYTY A DOMY

## Hisense

Záruka  
**5**  
rokov



### Ultra nízka hlučnosť iba 18 dB

Údaj, ktorý nie je len na papieri, ale potvrdzujú ho viacročné skúsenosti našich zákazníkov.



### Ovládanie mobilom

Ovládajte klimatizáciu, nech ste kdekoľvek a nastavte si svoju preferovanú teplotu ešte pred príchodom domov.



### Vykuruje alebo chladí za každého počasia

Hisense prináša široký teplotný rozsah vonkajších jednotiek, ktoré sú vybavené elektricky vyhrievanou vaničkou a upraveným softvérom na odmrazovanie.



### Čistý a zdravý vzduch s HI-NANO a samočistením

Účinný certifikovaný plazmový ionizátor a špeciálna povrchová úprava ničia baktérie a vírusy.

# Hisense Energy Pro X

Hisense

2,5 kW

3,5 kW

Najlepšie parametre, funkcie a dôraz na prvotriedny dizajn v elegantnom čiernom a bielom prevedení. Prekvapivo dostupná cena.



Inteligentné oko



Meranie spotreby



Samočistiaci systém IDU+ODU



Ovládanie hlasom



Hlučnosť 18dB

# Hisense Unipure

Novinka 2025


2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,0 kW

Nový model vyššej strednej triedy. Vhodný aj pre komerčné priestory.



# Hisense Comfort

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,0 kW

Ideálny pomer cena / kvalita. Najpredávanejší model.




# Hisense Easy

Hisense

2,5 kW | 3,5 kW

Najdostupnejší model, ktorý ponúka oveľa viac než len základné funkcie.



## Konzolová


2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Dizajnová klimatizácia od Hisense pripomínajúca radiátor, ideálna pod okno. Vyniká efektívnym vykurovaním smerom k podlahe, v lete chladí výduchom nahor.



## Multisplit

Multisplit systém umožňuje pripojiť 2 až 5 rôznych vnútorných jednotiek Hisense (nástenne, kazetové, kanálové či konzolové) na jednu vonkajšiu. Je ideálny pre viacero miestností, šetrí miesto na fasáde a znižuje celkové náklady na montáž aj prevádzku.



		A+++ / A++	Energy Pro X	Unipure	Comfort	Easy
TECHNOLÓGIE	 Meranie spotreby elektrickej energie	●	●	-	-	
	 360 Full DC Inverter	●	●	-	-	
	 Univerzálna vnútorná jednotka	●	●	●	-	
	 WiFi ovládanie	●	●	●	-	
	 Easy Installation, Easy service	-	●	●	●	
	 Ovládanie hlasom	●	●	-	-	
	 Vyhrievaná vaňa vonkajšej jednotky	●	●	2,5kW 3,5kW	-	
KOMFORT	 Inteligentné oko	●	-	-	-	
	 Funkcia Komfort TMS a AI (umelá inteligencia)	●	-	-	-	
	 Natáčanie lamiel do všetkých smerov – ovládačom	●	●	●	-	
	 Hlučnosť dB(A)	18	19	19	19	
	 Temperovanie na 8 °C	●	●	●	●	
	 I FEEL	●	●	●	●	
	 Funkcia SUPER	●	●	●	●	
	 Vykurovanie pri vonkajších teplotách	-25°C	-22°C	-20°C	-20°C	
	 Funkcia SMART (auto mód)	●	●	●	●	
	 Funkcia SLEEP	●	●	●	●	
	 Displej LED	●	●	●	●	
	 Časovač 24h	●	●	●	●	
	 Ovládanie cez káblový ovládač	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	
	 Kontakt ON/OFF	●	●	●	-	
	ZDRAVIE	 Filtrácia 4v1 s aktívnym uhlím	●	●	●	-
 Antibakteriálny povrch výmenníkov		●	●	●	●	
 Funkcia proti tvorbe plesní		●	●	●	●	
 Samočistiaci systém vnútorné + vonkajšie / vnútorné jednotky		Vnútorné + vonkajšie	Vnútorné	Vnútorné	Vnútorné	
 Hi-Nano likviduje baktérie a vírusy		●	●	-	-	



## Diamond

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW

5,0 kW 6,1 kW



Farebné prevedenie: prírodná biela, perleťová biela, čierna, rubínovo červená

## Premium

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW

5,0 kW




Farebné prevedenie: biela, strieborná, čierna

## Standard

2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW

4,2 kW 5,0 kW 6,1 kW

7,1 kW



Farebné prevedenie: biela

## Economy

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



Farebné prevedenie: biela



## Emura

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW



Farebné prevedenie:  
čierna, strieborná, biela

## Stylish

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW



Farebné prevedenie:  
čierna, strieborná, biela

## Perfera

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW

5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW



Farebné prevedenie: biela

## SAMSUNG

### WindFree Elite S2

2,5 kW 3,5 kW




Farebné prevedenie: biela

### WindFree Avant S2

2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW


4,2 kW 5,0 kW 6,5 kW



Farebné prevedenie: biela,  
čierna

### WindFree Comfort S2

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,5 kW



Farebné prevedenie: biela

# RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ PRIESTORY

## Hisense Light commercial


### Kazetová

Compact 600x600

4 modely: 2,5 - 5,0 kW

Standard 900x900

8 modelov: 6,0 - 17,5 kW



Nezávislé natáčanie lamiel



Elegantný skrytý displej


### Kanálová

Slim LSP

6 modelov: 2,5 - 7,0 kW

Standard MSP, HSP

8 modelov: 6,0 - 25,0 kW



Čerpadlo s výtlakom  
až 1200 mm




Variabilný statický tlak  
až do 200 Pa

### Podstropno Parapetná


6 modelov: 6,0 - 17,5 kW

Univerzálny aj pre Multisplit

6,0 a 7,0 kW



Flexibilná inštalácia  
potrubia



Širokohlé 4D  
prúdenie vzduchu

# Hisense VRF

## Hi-Smart H5 Series

12 kW - 33,5 kW

12 kW - 45 kW

50 kW - 90 kW

Nová modelová rada s R32 a vylepšenými parametrami. SEER až 8,2, kompaktný a ocenený dizajn.



### Vnútorne jednotky



Rozsiahly sortiment modelov s výkonmi od 1,5 kW do 28 kW. Parametre a funkcie prispôbené aj pre najnáročnejšie riešenia. Kľúčovým prvkom sú jednosmerné motory ventilátorov, ktoré výrazne znižujú úroveň hluku.

### Dizajn softvér, BIM a pokročilá diagnostika



### Inteligentné ovládanie BMS, Cloud, Wifi



Ovládajte Hisense VRF bez akýchkoľvek obmedzení, či už ide o jednoduché ovládače, alebo sofistikované riadenie budov s centralizovaným alebo vzdialeným cloudovým ovládaním. Inteligentné riešenia od spoločnosti Hisense vždy prinášajú oveľa viac.

# TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE BYTY A DOMY

## Hisense Hi-Therma

Získajte dotáciu  
Zelená domácnostiam  
a Obnov Dom

Tepelné čerpadlá série Hi-Therma ponúkajú kombináciu špičkovej technológie, vysokej účinnosti a oceneného dizajnu.



Ovládanie smart aplikáciou (voliteľné)



Prepojenie s iným zdrojom tepla



Stabilná prevádzka aj pri -25 °C



Jednoduchá inštalácia a údržba



Tichá prevádzka v nočnom režime



Energetická trieda



75°C sterilizácia



Monitorovanie tlaku a prietoku vody




Smart grid pripojenie



Vysokoúčinné DC vodné čerpadlo

## Až 7 miestností s nezávislým ovládaním teploty

V jednom Hi-Therma systéme je možné nezávisle regulovať teplotu až v 7 miestnostiach prostredníctvom inštalácie snímačov teploty, alebo izbových termostatov v miestnostiach.



Hisense

## Hi-Therma SPLIT

4,4 kW - 16 kW

Cena na dopyt.



## Hi-Therma INTEGRA

4,4 kW - 16 kW


Cena na dopyt.



## Hi-Therma MONOBLOK

4,4 kW - 16 kW

Cena na dopyt.



### Ocenený dizajn

Rad Hi-Therma ponúka štýlové riešenie vykurovania a chladenia, ktorý bol ocenený cenou Red Dot Award 2022 za minimalistický a zároveň sofistikovaný dizajn. Má čisté línie a klasické bielo-šedé farebné prevedenie, ktoré doplní akýkoľvek interiér.

# AKO PREBIEHA INŠTALÁCIA KLIMATIZÁCIE ALEBO TEPELNÉHO ČERPADLA?

Inštalácia klimatizácie alebo tepelného čerpadla prebieha krok za krokom podľa vašich potrieb a možností priestoru. Zabezpečíme celý priebeh – od úvodnej konzultácie až po finálne odovzdanie funkčného zariadenia, pripraveného na používanie.

## Konzultácia a obhliadka

Dohodneme si bezplatnú konzultáciu a obhliadku, aby sme pochopili vaše potreby a špecifiká priestoru.

## Výber zariadenia

Odporučíme jednotku, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu priestoru a požiadavkám na výkon, spotrebu a dizajn.

## Príprava

Skontrolujeme predprípravu alebo zabezpečíme potrebné úpravy - rozvody, elektroinštalácia.

## Inštalácia

Odborne namontujeme vnútornú aj vonkajšiu jednotku a všetko prepojíme.

## Nastavenie a test

Zariadenie otestujeme, nastavíme podľa vašich potrieb a ukážeme vám, ako ho používať.

## Odovzdanie

Priestor po inštalácii vyčistíme a zariadenie odovzdáme pripravené na plnohodnotné používanie.

# PREČO JE DÔLEŽITÉ PRAVIDELNE SERVISOVAŤ KLIMATIZÁCIU?

Klimatizácia, podobne ako každý iný spotrebič, si vyžaduje pravidelnú starostlivosť, aby fungovala správne, úsporne a spoľahlivo. Bez servisu môže prísť k poklesu jej výkonu, zvýšeniu spotreby elektrickej energie a v horšom prípade aj k vážnym poruchám.

## Pravidelný servis:

- Predlžuje životnosť zariadenia
- Znižuje riziko porúch v letných horúčavách
- Zabezpečuje čistý a zdravý vzduch bez baktérií a plesní
- Udržiava nízku spotrebu energie
- Je podmienkou na zachovanie 5-ročnej záruky na zariadenie

Profesionálny ročný servis zahŕňa čistenie filtrov, kontrolu chladiaceho okruhu, test funkčnosti a správneho nastavenia. Zverte údržbu odborníkom – ušetríte si čas, peniaze aj starosti.

V prípade potreby servisu kontaktujte  
+421 911 907 030  
klimatizacie@edt.sk



**edt**

**KLIMATIZÁCIE  
A DÁTOVÉ  
CENTRÁ**

E.D.T., spol. s r. o.  
Galvaniho 8, 821 04  
Bratislava-Ružinov

[info@edt.sk](mailto:info@edt.sk)  
[www.edt.sk](http://www.edt.sk)